



胆石の手術(腹腔鏡下胆嚢摘出術)を受けられる ()様

	入院時 (/)	手術当日 (/)		術後1日目 (/)	2日目 (/)	3日目 (/)	4日目 (/)	5日目 (/)	6日目 (/)	7日目 (/)
		手術前	手術後							
治療・処置	手術する部位の毛を剃る場合があります おへその掃除をします  手術前日 ボルダイン します	弾力ストッキングを手術翌日まで装着します 	手術後は部屋を観察室に移動します 手術後 3時間 は酸素やモニターを使用します 手術後 12時間 はフットポンプを使用します 手術後に傷の消毒をする場合があります 手術後におしこの管が入りますが動けるようになると抜けます 	傷を消毒します  ボルダインします 		退院できます 				抜糸します 
検査				採血 レントゲン等があります 		採血 レントゲン等があります 				
薬	医師の指示で下剤を飲むことがあります 寝る前に眠剤を飲む場合があります 	手術前に点滴を始めます 浣腸します 	1日中点滴をします 手術直前と手術後に抗生物質の点滴があります 	1日中点滴をします 抗生物質の点滴が朝と夕にあります	必要時内服に変更になります 					
食事	食べ物は 21時 までとし 飲み物についてはこちらからお知らせします。		手術後3時間より眼が覚めていたら水分が飲めます 	昼食より食べられます(5分粥) (全粥)	(普通食) 					
清潔	お風呂に入りましょう 必ず爪切りやひげ剃りを行い、マニキュアなどは落としておいてください 			清拭します	清拭します	シャワーできます 				
安静度			手術後 12時間 でトイレに行けます 	安静の制限はありません						
説明	手術の必要物品 	薬剤指導	手術終了までご家族のうち一人は必ず患者食堂でお待ち下さい 		食事指導 薬剤指導 	退院指導予定 手術で縫ったところは、皮膚の弾力性が弱くなっていますので、無理な力がかからないように注意しましょう 				体調が悪い時や気がかりなことがある時には、すぐに外来受診をして下さい 
	オリエンテーション	ストッキング装着指導								